

# نکات کلیدی جهت موفقیت در کشت گلخانه‌ای در فصل پاییز و زمستان



@HayatesabzCo

شرکت حیات سبز سبحان تولید کننده کودهای باکیفیت ایرانی

مجهز به کلینیک گیاهپزشکی و آزمایشگاه تجزیه آب، خاک، گیاه و کود



<http://www.hayatsabz.com>

# نکات ضروری گلخانه‌داری در فصل پاییز و زمستان

شرکت حیات سبز سبحان

- ❖ تنظیم دما و تهویه گلخانه‌ها با توجه به کاهش دما
- ❖ با توجه به اهمیت بسیار زیاد تهویه گلخانه‌ها در روزهای ابری، ضروری است گلخانه داران محترم با دقت و مراقبت ویژه‌ای نسبت به باز و بسته کردن دریچه‌ها در زمان مناسب اقدام نمایند.
- ❖ به منظور انجام تهویه داخلی مناسب و ایده‌آل و جلوگیری از انباشت رطوبت روی خطوط کشت نسبت به حذف برگ‌های اضافی بوته‌ها اقدام گردد.
- ❖ با توجه به اهمیت چرخش و جابجایی هوا در تهویه داخلی و جلوگیری از انباشت نقطه‌ای رطوبت، نسبت به روشن کردن فن‌ها به این منظور اقدام گردد.



@HayateSabzCo



<http://www.hayatsabz.com>

# نکات ضروری گلخانه‌داری در فصل پاییز و زمستان

شرکت حیات سبز سبحان

- ❖ جهت یکنواخت کردن دما و تعادل دمایی داخل گلخانه نسبت به بالا بردن راندمان دستگاه‌های گرمایشی و بخاری‌ها اقدام گردد.
- ❖ با توجه به احتمال وزش باد در این فصول نسبت به سالم بودن پوشش گلخانه و استحکام سازه‌های گلخانه‌ای اطمینان حاصل گردد.
- ❖ در هوای سرد و ابری، نسبت به گرم کردن آب آبیاری اقدام گردد و جهت کاهش رطوبت کف گلخانه، نسبت به افزایش طول دوره آبیاری اقدام شود.
- ❖ جهت گرم نگهداشتن گلخانه‌ها بویژه در مناطق کوهستانی، نسبت به استفاده از پلی کربنات و یا دو جداره کردن پوشش‌های گلخانه به خصوص دیواره‌ها اقدام گردد.



# نکات ضروری گلخانه‌داری در فصل پاییز و زمستان

شرکت حیات سبز سبحان

- ❖ با توجه به پایین بودن شدت نور خورشید نسبت به برداشتن شید و پاک کردن رنگ پوشش اقدام شود.
- ❖ در این فصل ارقام پُرگل کشت نشده و از ارقام تک گل جهت کشت استفاده گردد.
- ❖ با توجه به سرد شدن هوا و ابرناکی و عدم جذب مناسب عناصر، تغذیه حتی الامکان در زمان ابرناکی انجام نگردد.
- ❖ به هیچ عنوان از کود سرک مرغی برای گرم کردن خاک استفاده نشود چراکه سبب افزایش pH، شوری، تنش گیاه و تشدید خسارت نماتد می شود.



# نکات ضروری گلخانه‌داری در فصل پاییز و زمستان

شرکت حیات سبز سبحان

- ❖ اختلاف زیاد بین دمای شب و روز موجب تنش به گیاه و تأخیر رشد آن می‌گردد، لذا تمهیدات لازم در این خصوص صورت پذیرد.
- ❖ در صورت بروز تنش سریعاً عامل استرس‌زا شناسایی و پس از رفع آن از ترکیبات ضد تنش استفاده گردد.
- ❖ ترجیحاً از انجام کشت دوم در حین کشت اول خودداری شود (مانند کشت ریحان در بین ردیف‌های کشت اصلی خیار). این نوع کشت موجب طغیان بسیاری از عوامل بیماری‌زای گیاهی می‌گردد.

